

MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES
oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku
Radničné námestie č. 7, 052 70 Spišská Nová Ves

Číslo: 20-1322-3/2025-Kr

Spišská Nová Ves, 29.09.2025

Mesto Spišská Nová Ves

Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves

S T A V E B N É P O V O L E N I E

Mesto Spišská Nová Ves, ako vecne a územne príslušný špeciálny stavebný úrad pre oblasť miestnych a účelových komunikácií podľa § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“) v spojení s § 12 písm. d), § 16 ods. 1 a § 84 ods. 4 zákona č. 25/2025 Z.z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), prerokovalo žiadosť stavebníka Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu s názvom „Prestavba cyklochodníka pri bývalých kasárňach 3. etapa“ (ktorá je časťou stavby s názvom „Cyklotrasa Hornád – Pri Vyšnej hati - Madaras“) na pozemkoch v katastrálnom území Spišská Nová Ves, s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania.

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby s názvom „Cyklotrasa Hornád – Pri Vyšnej hati - Madaras“ vydala Obec Smižany dňa 02.08.2012 pod č. 2417/2011/Bg; právoplatnosť nadobudlo dňa 11.09.2012.

Rozhodnutie o zmene umiestnenia časti stavby s názvom „Cyklotrasa Hornád – Pri Vyšnej hati - Madaras“ 3. etapy vydala Obec Smižany dňa 19.09.2024 pod č. 8652-3/2024; právoplatnosť nadobudlo dňa 23.10.2024.

Po vykonanom stavebnom konaní podľa ustanovení § 61, § 62 a § 64 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 50/1976 Zb.“) stavebný úrad vydáva toto

r o z h o d n u t i e.

Mesto Spišská Nová Ves podľa § 66 zákona č. 50/1976 Zb. **povoľuje** stavebníkovi:

Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves

stavbu s názvom:

**„Prestavba cyklochodníka pri bývalých kasárňach 3. etapa“,
ktorá je časťou stavby s názvom
„Cyklotrasa Hornád – Pri Vyšnej hati - Madaras“**

na pozemkoch parcelné č. C KN 2579/1, 2521/1, 2575/18, 2579/3, 2579/4, 2579/5, 10106, 9166/1 (E KN 52497/3), 9172/2 (E KN 50999/2), 9166/1 (E KN 73583/2), 9171/1 (E KN 51104), 5011/31, 5011/32, 5011/1, 2829/1, 2827/5, 2827/3, 2821/1, 9170 (E KN 51197), 9170 (E KN 51198/1), 2959 (E KN 51679), 2959 (E KN 51198/2), 2959 (E KN 52497/4), 2961/1, 2821/2, 3057/66, 3057/2 v katastrálnom území Spišská Nová Ves.

Popis stavby: Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie rieši rekonštrukciu pôvodnej cyklistickej trasy - 3. etapa sa nachádza na pravom brehu rieky Hornád (proti smeru toku) medzi dvoma už zrealizovanými úsekmi hlavnej mestskej cyklotrasy okolo rieky Hornád – medzi trasou CYK od ul. Mlynská po garáže na ul. I. Krasku (na pravej strane rieky Hornád) a trasou z opačnej strany od garáží na ul. Za Hornádom po Elektrárenskú ulicu (na ľavej strane rieky Hornád). Spojenie oboch trás je navrhované trasou obojsmernej cyklistickej cestičky so súbežnou pešou trasou v celkovej dĺžke cca 460 m – Hornádska vetva. Prepojenie oboch brehov Hornádu je navrhované lávkou peších a cyklistov južne od futbalového štadióna (FŠ) a existujúceho skate parku. Pripojenie budúcich jednosmerných cestičiek v smere do centra mesta pozdĺž miestnej komunikácie Ing. Kozucha je navrhované v záujmovom území v dĺžke cca 50 m, s budúcim pokračovaním. Projekt si v zastavanom území súčasne vyžaduje vynútené úpravy dotknutých plôch- miestnych komunikácií, parkoviska pri základnej škole spolu s autobusovou zastávkou, spevnených plôch pred školou, rekonštrukciu osvetlenia a súvisiace sadovnícke úpravy. Cieľom návrhu je vytvoriť funkčne a esteticky hodnotný verejný priestor. Navrhované trasy spolu s pobytovými plochami budú doplnené mobiliárom, vhodnými materiálmi a zeleňou. Trasy a plochy sú navrhované s ohľadom na možnosť využívania osobami so zníženými schopnosťami pohybu a orientácie.

Stavba je členená na nasledujúce stavebné objekty:

- SO 01 Cyklistická cestička, pešie trasy a súvisiace stavebné úpravy pri ZŠ
- SO 02 Cyklistická cestička, pešie trasy a súvisiace stavebné úpravy pri FŠ
- SO 03 Parkovisko a autobusová zastávka pri ZŠ
- SO 04 Lávka pre peších a cyklistov cez rieku Hornád pri ZŠ
- SO 05 Rekonštrukcia a doplnenie verejného osvetlenia pri ZŠ a pri lávke
- SO 06 Sadovnícke úpravy – dendrologický prieskum
- SO 07 Sadovnícke úpravy – návrh výsadby

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou originálu tohto rozhodnutia. Projektovú dokumentáciu stavby autorizovala Ing. Janka Dunajská, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 1926*I2, konštrukcie inžinierskych stavieb. Prípadné zmeny môže stavebník realizovať iba na základe predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Podľa § 46 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. projektant zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie. Projektant vypracovaného projektu stavby zodpovedá aj za jeho realizovateľnosť.
3. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Stavebník je povinný do 15 dní po ukončení výberového konania nahlásiť tunajšiemu úradu dodávateľa stavby a predložiť oprávnenie osoby, poverenej vedením stavby, ktorá bude organizovať, riadiť a koordinovať práce; sledovať spôsob a postup realizácie prác; zodpovedať za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby a za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.
4. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou. Doklad o vytýčení stavebník doloží k návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia.
5. Pred zahájením výkopových prác je potrebné požiadať správcov podzemných inžinierskych sietí o ich presné vytýčenie a v prípade potreby zabezpečiť ich dozor.
6. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášku č. 147/2013 Z. z a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

7. Pri stavbe musia byť dodržané ustanovenia stavebného zákona upravujúce všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb (§ 48 - § 52 zákona č. 50/1976 Zb.) a príslušné platné technické normy týkajúce sa zemných prác, murovaných konštrukcií, komínov, elektroinštalácie, vnútorných rozvodov, kanalizácií a ďalšie.
8. Na uskutočnenie stavby možno navrhnúť a použiť iba výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch) vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel.
9. Stavebník je povinný v spolupráci so zhotoviteľom stavby zabezpečiť označenie stavby na viditeľnom mieste štítkom s textom „**Stavba povolená**“ a označením názvu a sídla stavebníka a mena a adresy osoby zodpovednej za odborný dozor nad uskutočňovaním stavby.
10. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu. Na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby.
11. Stavebník je povinný podľa § 46d zákona č. 50/1976 Zb. viesť stavebný denník odo dňa, keď sa začali práce na stavenisku. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sa odstránia stavebné závady a nedorobky podľa kolaudačného rozhodnutia.
12. Stavebník je povinný stavbu zabezpečiť tak, aby stavebnou činnosťou neohrozoval bezpečnosť okolia. Stavebný materiál skladovať tak, aby nebol zamedzený pohyb chodcov po chodníku a pohyb vozidiel na príľahlých komunikáciách. Stavebník je povinný požiadať mestský úrad o prenájom verejného priestranstva, počas stavby používaného ako skládku materiálu a túto riadne oplotiť.
13. Stavebník je povinný rešpektovať podmienky účastníkov konania a dotknutých orgánov, stanovených vo vyjadreniach k stavebnému konaniu:

Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, vyjadrenie z hľadiska ochrany prírody a krajiny č. OU-SN-OSZP-2024/016202-002 zo dňa 25.09.2024:

- dodržať podmienky právoplatného rozhodnutia č. OU-SN-OSZP-2024/003821-010 zo dňa 05.04.2024 o súhlase na výrub drevín rastúcich vo verejnej zeleni na ploche riešeného územia vrátane náhradnej výsadby
- pre konečné riešenie úprav okolia stavby realizovať predpísanú náhradnú výsadbu drevín, určenú v rozhodnutí o súhlase na výrub drevín a sadovnícke úpravy v určenom sortimente drevín spracované v SO 07 Sadovnícke úpravy - návrh výsadby.

Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, vyjadrenie z hľadiska odpadového hospodárstva č. OU-SN-OSZP-2024/017067-002 zo dňa 08.10.2024:

- zakazuje sa podľa § 13 písm. a, b) zákona o odpadoch uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zhodnotiť alebo zneškodniť odpad inak ako v súlade s týmto zákonom
- pôvodcu odpadu určuje § 77 ods. 2, a povinnosti pôvodcu ods. 3, 4 zákona o odpadoch a zároveň plní aj povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch, ako aj všeobecné právne predpisy odpadového hospodárstva, ďalej má povinnosť vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vykonávacím predpisom pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími produktami a stavebnými a demolačnými odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia
- stavebné odpady prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú
- zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi
- druhotné suroviny v prípade opätovného nevyužitia odovzdať do zariadenia druhotných surovín
- výkopovú zeminu je možné využiť na terénne úpravy a spätný zásyp v mieste vzniku, v prípade nevyužitia na tento účel sa stáva výkopová zemina ostatným odpadom /O/ s kat. č. 17 05 06 a stavebník má povinnosť nakladať s ňou v zmysle platnej legislatívy odpadového hospodárstva, stavebné odpady vhodné na opätovné využitie a terénne úpravy určuje vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov

- viesť a uchovávať evidenciu o druhoch, v množstve odpadu a nakladaní s ním v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov a podľa množstva vzniknutých odpadov ostatných ako aj nebezpečných podať ohlásenie vzniku odpadu a nakladaní s ním za príslušný kalendárny rok v súlade s § 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov
- v prípade demolačných prác, najneskôr tri pracovné dni vopred, písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, v ktorého územnom obvode bude demolačné práce uskutočňovať, spôsob selektívnej demolácie obsahujúci aj druh, kategóriu, predpokladané množstvo odpadu a plánovaný spôsob, ktorý bude odpad zhodnotený alebo zneškodnený, v rozsahu ustanovenom vykonávacím predpisom
- po ukončení demolačných prác najneskôr do 90 dní, písomne ohlásiť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorému bolo ohlásené začatie demolačných prác, vyhodnotenie selektívnej demolácie obsahujúcej druh, kategóriu, množstvo odpadu a spôsob zhodnotenia, resp. zneškodnenia odpadu
- požiadať Okresný úrad Spišská Nová Ves OSŽP o vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia.

Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, vyjadrenie v zmysle § 28 vodného zákona, č. OU-SN-OSZP-2024/016246-002 zo dňa 22.10.2024:

- Nakoľko sa predmetná stavba nachádza na pobrežných pozemkoch vodohospodársky významného vodného toku Hornád a zároveň tok križuje, je potrebné požiadať tunajší úrad o vydanie súhlasu na uskutočnenie stavby podľa § 27 ods. 1 pís. a) vodného zákona. K žiadosti je potrebné priložiť projektovú dokumentáciu a stanovisko správcu toku SVP, š.p., Povodie Hornádu, odštepny závod..
- Dodržať ochranné pásma verejného vodovodu a verejnej kanalizácie - §19 zákona NR SR č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii sieťových odvetví.

Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, vyjadrenie v zmysle § 27 vodného zákona, č. OU-SN-OSZP-2024/021049-002 zo dňa 10.12.2024:

- Stavbu zrealizovať podľa predložených projektových podkladov vypracovaných Ing. Jankou Dunajskou (12/2022).
- Navrhovanú úpravu svahov v mieste mostného objektu plynule napojiť na jestvujúcu korytovú úpravu vodného toku Hornád.
- Pred realizáciou premostenia jednotlivé detaily a technologické postupy odsúhlasiť so správcom toku Hornád.
- Počas výstavby neuskladňovať stavebný materiál v prietokovom profile vodného toku ani na pobrežných pozemkoch. Narušené trávnaté plochy a brehy vodných tokov uviesť do pôvodného stavu.
- Mechanizmy používané počas realizácie stavby musia byť v bezporuchovom stave, aby nedošlo k úniku ropných látok a znečisteniu povrchových a podzemných vôd. V prípade havárie kontaktovať Slovenskú inšpekciu životného prostredia a správcu toku SVP, š.p., Povodie Hornádu, OZ Košice.
- Zhotoviteľ stavby vypracuje Povodňový plán zabezpečovacích prác v zmysle ust. § 10 ods. 2 písm. e) Zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami, podľa prílohy č. 2 Vyhlášky MŽP SR č. 261/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania. Povodňový plán odsúhlasený správcom toku — SVP š.p., OZ Košice predloží na schválenie tunajšiemu úradu. Povodňový plán sa vypracúva na celé obdobie výstavby až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o užívaní stavby.
- V zmysle Zákona o vodách č. 364/2004 § 47 ods. 3 vlastníci stavieb alebo zariadení umiestnených vo vodnom toku a na pobrežných pozemkoch, sú povinní na vlastné náklady dbať o ich riadnu údržbu a statickú bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd, zabezpečiť ich pred škodlivými účinkami vôd, splaveninami, ľadom, odstraňovať nánosy a prekážky vo vodnom toku.
- Štát, orgán štátnej správy, vyšší územný celok, obec, správca vodohospodársky významných vodných tokov alebo správca drobného vodného toku nezodpovedá za povodňovú škodu, okrem škody na majetku, ktorá vznikla v priamej súvislosti s vykonávaním povodňových

zabezpečovacích prác a povodňových záchranných prác. O vyplatení príspevku na kompenzáciu povodňových škôd môže rozhodnúť vláda Slovenskej republiky (§ 2 ods. 8 zákona 7/2010 Z.z.).

Mesto Spišská Nová Ves, odd. výstavby a dopravy, stanovisko č. 62560/2025 zo dňa 16.07.2025:

- Stavebník zabezpečí presné vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí so správcami sietí a bude sa riadiť pokynmi súvisiacimi so stavbou. Pri realizácii prác je povinný dodržať platné všeobecne záväzné právne predpisy a normy (STN 73 6110, STN 73 6101 a STN 73 6056).
- Realizáciou stavby nesmie byť znečistená alebo ohrozená príslušná verejná miestna komunikácia na ul. Ing. Kožucha v Spišskej Novej Vsi, z hľadiska technického stavu (mechanické poškodenie) a narušenie odvodňovacieho systému, ako aj bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.
- Dodávateľ stavebných prác je povinný stavenisko zabezpečiť proti prípadnému úrazu okoloidúcich osôb a zabezpečiť počas celej doby bezproblémový prístup občanov k svojim nehnuteľnostiam pešo aj vozidlom.
- Dodržať podmienky okresného dopravného inšpektorátu v Spišskej Novej Vsi, ktoré sa uvádzajú v stanovisku č. ORPZ-SN-OD1-16-022/2024 zo dňa 05.04.2024.
- Minimálne 30 dní pred realizáciou stavebných prác je potrebné požiadať odd. výstavby a dopravy MsÚ v Sp. Novej Vsi o povolenie na zvláštne užívanie dotknutej miestnej komunikácie a chodníkov a o určenie dočasného dopravného značenia. Projekt predkladaný na určenie dočasného dopravného značenia musí byť odsúhlasený Okresným dopravným inšpektorátom Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi.
- Investor je povinný dodržať podmienky vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavbu užívanú osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
- V prípade zásahu na miestach verejnej zelene je potrebné k žiadosti o zvláštne užívanie priložiť vyjadrenie oddelenia komunálneho servisu MsÚ v Spišskej Novej Vsi.
- Toto stanovisko nenahrádza dokumenty majetkovoprávných vzťahov žiadateľa a Mesta Spišská Nová Ves, potrebné v procese povoľovania realizácie stavby a jej užívania. Toto stanovisko slúži ako vyjadrenie dotknutého cestného správneho orgánu v procese územného konania. V prípade verejného záujmu si vyhradzuje právo toto stanovisko kedykoľvek zmeniť, príp. dočiniť.

Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Spišskej Novej Vsi, vyjadrenie č. ORPZ-SN-ODI-16-022/2024 zo dňa 05.04.2024:

- dopravné značenie sa rozmiestni podľa predloženej PD tzv. dočasného a trvalého dopravného značenia,
- v prípade akéhokoľvek zníženia viditeľnosti uzávery budú musieť byť osvetlené žltým výstražným svetlom typu VS 1 podľa predloženej PD,
- grafické a farebné vyhotovenie dopravných značiek a dopravných zariadení bude v súlade so zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláškou č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení a STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách,
- prípadnú reguláciu dopravy budú vykonávať výlučne len riadne poučení a v zmysle § 27 vyhlášky č. 30/2020 Z.z. farebne označení pracovníci tzv. regulovčíci,
- umiestnenie záchytných bezpečnostných zariadení realizovať v zmysle platných STN a TP, existujúce dopravné značenie, ktoré bude kolidovať s navrhovaným dočasným dopravným značením vzťahujúcim sa na stavebnú akciu je potrebné zneplatniť spôsobom uvedeným v § 3 ods. 3 vyhlášky č. 30/2020 Z.z.,
- všetky práce spojené s uzávierkou, obchádzkou alebo odklonom, u ktorých je to technicky a technologicky možné, boli vykonávané mimo dopravných špičiek (v časoch rannej, poobednej a večernej najvyššej dopravnej intenzity), prípadne mimo časových úsekov v ktorých by podľa štatistických ukazovateľov mohlo dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky alebo aby boli obmedzené na nevyhnutný rozsah,
- stavebník je povinný informovať obyvateľov dotknutých ulíc a majiteľov garáží o dopravných obmedzeniach v dostatočnom predstihu
- stavebník je povinný umožniť pohyb vozidlám záchranných zložiek,

- stavebník je povinný zabezpečiť dostatočný a chránený priestor pre peších okolo pracovného miesta, pracovisko musí byť zabezpečené v zmysle TP 069, aby nedošlo k pádu chodcov a vozidiel (plotmi) prípadne lávkami
- umiestnenie záchytných bezpečnostných zariadení realizovať v zmysle platných STN a TP,
- o termíne začatia prác ako aj osadenia dočasného dopravného značenia, požadujeme informovať ODI SNV najneskôr 3 dni pred začiatkom a to oznámením e-mailom na adresu: ladislav.gardosik@minv.sk.

RUPKKI s.r.o., vyjadrenie zo dňa 05.08.2024:

Podľa predloženej PD časti 504 Lávky pre peších a cyklistov cez rieku Hornád pri FŠ pravdepodobne dochádza do styku - križovania trasy multirúry RUPKKI s podkladovým betónom krídel lávky na strane E.M. Šoltésovej. Keďže zo strany investora nebol predložený .dwg/.dgn súbor nie je možné v tejto fáze určiť presný rozsah križovania. Technický spôsob možného ochránenia hore uvedenej multirúry bude vyplývať z pred realizačného zamerania krídla lávky a našej trasy - osobného stretnutia na mieste realizácie stavby s projektantom resp. investorom stavby.

Náklady na prípadnú prekládku uloženia káblov alebo technológie na ochranu káblov znáša investor.

V oblasti projektovaného parkoviska - autobusovej zastávky pri škode Ing. Kožucha prevádzkuje RUPKKI s.r.o. vzdušnú optickú trasu k lokalite Banícka ulica. Trasa vzdušnej trasy prechádza ponad projektované parkovacie plochy. Podľa predloženej projektovej dokumentácie sa toto križovanie dá eliminovať pripložením do plánovaného výkopu pre VO a následným zrušením vzdušnej trasy.

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, vyjadrenie č. SVP15/2024/31 zo dňa 03.12.2024:

- Navrhovanú úpravu svahov v mieste mostného objektu (lávky) žiadame plynule napojiť na existujúcu korytovú úpravu vodného toku Hornád. Vybudované spevnenia svahov nepreberie naša organizácia SVP, š.p. do svojej správy, nakoľko táto úprava je chápaná ako stabilizácia, resp. ochrana mostného objektu pred negatívnymi účinkami veľkých vôd. Údržbu úpravy bude vykonávať jej vlastník, resp. správca.
- Pred realizáciou premostenia žiadame jednotlivé detaily a technologické postupy odsúhlasiť s operatívnym správcom VVVT Hornád (kontakt v bode č. 7). Odsúhlasenie potvrdiť zápisom do stavebného denníka, resp. písaním záznamu z prerokovania.
- Počas výstavby žiadame neuskladňovať stavebný materiál v prietokovom profile vodného toku, ani na jeho pobrežných pozemkoch.
- Počas vykonávania stavebných prác dbať, aby stavebnými mechanizmami nedošlo k znečisteniu podzemných a povrchových vôd ropnými látkami a inými látkami škodiacimi vodám. V prípade vzniku havarijnej situácie ihneď kontaktovať okrem SIŽP aj zástupcu SVP, š.p. - VH dispečing tel. č. 055/6338172 (24-hod. služba) a e-mailom na adresu: oz.kedispecing@svp.sk, z dôvodu posúdenia a možného včasného zásahu na zvládnutie mimoriadneho zhoršenia kvality vôd.
- Upozorňujeme, že zhotoviteľ stavby na vodnom toku je v zmysle § 10 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami, v znení neskorších predpisov zodpovedný za protipovodňovú ochranu na úseku dotknutom výstavbou a je povinný vypracovať v zmysle zákona č.7/2010 Z.z. povodňový plán zabezpečovacích prác počas výstavby, ktorý žiadame zaslať nám na odsúhlasenie.
- Narušené brehy a trávnaté porasty narušené výstavbou požadujeme uviesť do pôvodného stavu.
- SVP, š.p., Povodie Hornádu, odštepny závod, Košice ako správca výstavbou dotknutého vodného toku a pobrežných pozemkov si vyhradzuje právo kontroly staveniska. Zahájenie a ukončenie prác žiadame písomne oznámiť zástupcovi správcu toku na Prevádzkové stredisko Spišská Nová Ves, kontaktná osoba Ing. Ladislav Bojko, e-mailom na adresy ladislav.bojko@svp.sk a oz.kedispecing@svp.sk, minimálne 7 dní vopred. Zo strany správcu toku bude určený dozor, ktorý bude oprávnený predkladať prípadné doplňujúce požiadavky počas výstavby.
- Ku kolaudačnému konaniu žiadame prizvať nášho zástupcu a pred termínom kolaudačného konania predložiť porealizačné, výskopisné a polohopisné zameranie mostného objektu (lávky) a cyklistickej cestičky s určením staničenia (riečneho kilometra) podľa platnej kilometráže vodného toku. Uvedenú dokumentáciu žiadame predložiť aj v digitálnej podobe (súbor *.dgn, *.dwg).

NASES, vyjadrenie č. 330-2024/67-13172 zo dňa 24.10.2024:

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.). Zároveň musí žiadateľ (resp. stavebník) dodržať ustanovenia §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Podmienky ochrany a dozorovania nad sieťami v správe NASES počas samotnej výstavby musia byť dohodnuté medzi žiadateľom (resp. stavebníkom), prípadne splnomocneným zástupcom žiadateľa a zástupcom NASES najneskôr do dňa vytýčenia existujúcich sietí v správe NASES.
- V zmysle § 66 ods. 7 zákona Č. 351/2011 Z. z. sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých vedení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezaväzuje žiadateľa povinnosti vytýčenia a vyznačenia polohy existujúcich sietí v teréne.
- Pred začatím zemných prác musí byť zabezpečené vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu, ktoré si stavebník musí dohodnúť s pracovníkom správcu siete: Ivan Novotný, ivan.novotny@nases.gov.sk. +421 905 719 529.
- Žiadateľ je povinný správcovi preukázať, že pracovníci vykonávajúci zemné práce boli oboznámení s vytýčenou a vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení v teréne, aby v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali so zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hlbiace stroje) v ochrannom pásme od vymedzenej polohy telekomunikačných zariadení. Výkop musí byť realizovaný ručne. Zároveň upozorní na možnú odchýlku skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu +/- 30 cm.
- Akékoľvek poškodenie zariadení v správe NASES je nutné bezodkladne oznámiť správcovi na telefónne číslo +421 232 780 799,
- V prípade odkrytia existujúcich sietí v správe NASES je žiadateľ povinný oznámiť skutočnosť na telefónnom čísle +421 232 780 799 a zabezpečiť spätný zásyp v čo najkratšej možnej dobe a zabezpečenie siete ochrannou fóliou (resp. uviesť odkryté zariadenia do pôvodného stavu).
- Upozorňujeme stavebníka na zákaz zriaďovania skládok, stavebných dvorov a budovania zariadení nad existujúcou sieťou v správe NASES.
- V zmysle ustanovenia §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. v prípade prekládky existujúceho vedenia musí navrhovateľ uzavrieť dohodu so správcou siete (NASES). Náklady spojené s prekládkou vedenia hradí navrhovateľ. Bez uzavretej dohody nie je možné prekládku vedenia realizovať. V prípade vykonanej prekládky existujúceho vedenia je stavebník povinný vypracovať a odovzdať na schválenie projektovú dokumentáciu správcovi siete.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platom znení.
- Toto vyjadrenie je platné 1 rok a len pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu agentúry NASES. V prípade, že stavebné práce sa budú realizovať neskôr ako 1 rok odo dňa vydania tohto vyjadrenia, je žiadateľ povinný požiadať NASES o nové vyjadrenie.

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., vyjadrenie č. O-26829/2024 zo dňa 15.10.2024:

- V mieste stavby sa nachádza verejný vodovod (rozvodné potrubia LT DN 200 mm, LT DN 100 mm) a verejná kanalizácia (stoky jednotnej kanalizácie DN 300 mm až DN 1200 mm a odľahčovacia stoka DN 1400 mm) v správe PVPS a.s.. Pri prácach žiadame dodržiavať Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách č. 442/2002 Z.z., § 19 (pásma ochrany potrubia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie), § 27 (ochrana verejných vodovodov a kanalizácií).
- Lávka cez Hornád (SO 04) bude nad verejnou kanalizáciou nad výustom odľahčovacej stoky BT DN 1400 mm, ktorý sa nachádza na pravom brehu Hornádu. S takýmto umiestnením lávky po jednaní a dohode so stavebníkom Mesto Spišská Nová Ves súhlasíme.
- Krídlo lávky a opora lávky na pravom brehu (južná strana lávky) sú nad odľahčovacou stokou a mikropilóty sú navrhnuté v tesnej blízkosti odľahčovacej stoky. Pri zakladaní lávky nesmie dôjsť k poškodeniu odľahčovacej stoky. K realizácii základov a k vŕtaniu mikropilót žiadame prizvať na kontrolu pracovníkov PVPS a.s. (Kontakt: správca kanalizácie.)

- V prípade poškodenia odľahčovacej stoky pri výstavbe lávky, opravu stoky a náklady na jej opravu bude znášať stavebník Mesto Spišská Nová Ves alebo zhotoviteľ lávky.
- Požadujeme, aby modulové zábradlie na železobetónovom opornom múre v blízkosti kanalizačnej sýtokovej komory Š14, ktorá sa nachádza oproti garáži súp. č. 4985, parcela č. 2940 (viď priloženú mapu verejného vodovodu/kanalizácie PVPS a.s.), bolo vo vzdialenosti najmenej 3,5 m od osi kanalizácie DN 1000. Menšiu vzdialenosť dovoľujeme len po obhliadke správcom kanalizácie a s jeho súhlasom.
- Stromy a hlboko koreniace kry žiadame vysadiť mimo pásiem ochrany verejného vodovodu /kanalizácie a to vo vzdialenosti minimálne 1,8 m pri vodovode /kanalizácii do priemeru 500 mm a minimálne 3,0 m pri vodovode/kanalizácii nad priemer 500 mm. Vzdialenosť sa meria vodorovne a kolmo od osi pôdorysného priemetu vodovodu/kanalizácie.
- Stožiare verejného osvetlenia žiadame umiestniť vo vzdialenosti minimálne 1,8 m od verejného vodovodu (merané vodorovne a kolmo od osi pôdorysného priemeru vodovodu).
- Požadujeme vyzdvihnúť do úrovne budovaných spevnených plôch všetky vodárenské poklopy a hrnce (šachtové kanalizačné i vodovodné, hydrantové, uzáverové), ktoré sa nachádzajú v mieste stavby. A to aj tie, ktoré sa nájdu skryté pod povrchom. Vodárenské poklopy, ktoré sa budú nachádzať v komunikácii, požadujeme nahradiť prejazdným typom. Poklopy nachádzajúce sa v zeleni požadujeme vyvýšiť nad terén najmenej o 0,20 m.
- Nadzemné hydranty požadujeme preložiť mimo komunikácie a chodníka alebo na ich okraj.
- Výkopové práce, búracie práce, hutnenie a iné stavebné práce v blízkosti vodovodu požadujeme vykonávať tak, aby nedošlo k narušeniu stability a k poškodeniu vodovodného potrubia a k poruche vodotesnosti potrubia.
- Použitím vibračných strojov na hutnenie v blízkosti vodovodu z liatinových rúr sa môže narušiť vodotesnosť vodovodného potrubia. Následne môže byť nová komunikácia podmáčaná a pri odstraňovaní porúch na vodovode bude rozkopávaná. Preto požadujeme nepoužívať na hutnenie v blízkosti vodovodu vibračné stroje (vibračný valec a pod.).
- Výkopy v blízkosti vodovodu (vo vzdialenosti menšej ako 1,0 m na každú stranu od osi vodovodu do hĺbky viac ako 0,8 m) požadujeme vykonávať až po predchádzajúcom vytýčení vodovodu a to výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou.
- Ak vznikne porucha na vodovode počas realizácie stavby, náklady na opravu vodovodu a náklady na náhradné zásobovanie obyvateľov vodou počas odstávky vodovodu, bude znášať zhotoviteľ stavby alebo stavebník.
- V prípade obnaženia vodovodu alebo kanalizácie žiadame prizvať správcu podzemného vedenia na kontrolu stavu potrubia a na konzultáciu postupu ďalších prác. Odkrytý vodovod /kanalizácia musia byť chránené proti mechanickému poškodeniu a previsu. Obnažené potrubie dovoľujeme znovu zasypať pieskom alebo preosiatou zeminou až po obhliadke správcom podzemného vedenia a s jeho súhlasom.
- V prípade kontroly našich pracovníkov na stavbe sa firma vykonávajúca práce zasahujúce do verejného vodovodu /kanalizácie musí preukázať týmto vyjadrením a platným stavebným povolením. V prípade pochybenia tohto vyjadrenia majú naši pracovníci právo pozastaviť práce do vykonania nápravy v zmysle tohto vyjadrenia.
- S prípadným odvádzaním zrážkovej vody a zaústením uličných vpustov, žlabov alebo drénov (trativodov) do jestvujúcej verejnej kanalizácie nesúhlasíme.
- Potrebné vytýčenie vodovodu alebo kanalizácie pred začatím stavby vykonajú pracovníci PVPS a.s. na základe objednávky.

SWAN KE s.r.o., vyjadrenie č. IK/484/2024 zo dňa 08.11.2024:

- všetky práce spojené s prekládkou optických káblov spoločnosti SWAN KE, s.r.o. budú realizované na náklady investora (realizátora prác)
- žiadame existujúce multirúry, ktoré sú v kolízii s plánovanou výstavbou cyklotrasy uložiť do betónového žľabu TK2
- požadujeme pred zasypaním výkopu o kontrolu uloženia betónového žľabu TK2 pracovníkom SWAN KE, s.r.o. (Ing. Tomáš Bača — 0951 001 497)

- požadujeme informáciu o čase začatia a ukončenia prác na prekládke optického vedenia v dostatočnom časovom predstihu
- požadujeme dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení technického vybavenia
- realizáciu výkopových prác 0,5 m od osi trasy zemných telekomunikačných vedení a zariadení /ochranné pásmo/ požadujeme vykonávať zásadne ručným spôsobom bez používania strojných mechanizmov v zmysle § 23 zákona 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách
- jestvujúce káble musia byť vytýčené, vytýčenie sa realizuje na základe písomnej objednávky na adresu SWAN KE s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
- vytýčené, zemnými prácami odkryté telekomunikačné vedenia a zariadenia je dodávateľ stavby povinný riadne zaistiť proti poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času /uložením do drevených žľabov, resp. vyviazaním na trám/ a tým zabezpečiť ich plynulú prevádzkyschopnosť
- pri stavebných prácach si počínať tak, aby nedošlo k poškodeniu optických káblov
- V prípade prerušenia optického kábla, žiadame optický kábel vymeniť v celej dĺžke od najbližšej optickej spojky po najbližšiu optickú spojku.
- prípadne ďalšie zmeny v projektovej dokumentácii je potrebné vopred prekonzultovať.

UPC Broadband Slovakia s.r.o., vyjadrenie č. 1823/2024 zo dňa 30.09.2024:

- podmienky ochrany a dozorovania vedený UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. počas samotnej výstavby musia byť dohodnuté medzi investorom resp. splnomocneným zástupcom a spol. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Hraničným termínom pre uvedenie zodpovedných osôb je vytýčenie siete UPC. Tento fakt sa zaznamená zápisom do stavebného denníka,
- prekládku, resp. ochranu našich sietí realizovať podľa predloženej projektovej dokumentácie,
- pred zahájením zemných prác objednať si u spoločnosti UPC priestorové vytýčenie sietí a zariadení písomne na adrese: UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Alvinczyho 14, 040 01 Košice, alebo mailom na adrese ftirpak@suptechnik.sk. Objednávku žiadame doručiť minimálne 5 dní pred požadovaným termínom vytýčenia. K žiadosti žiadame pripojiť toto vyjadrenie,
- bezpodmienečné a bezvýhradné dodržanie ochranných pásiem podľa ust. § 23 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách a príslušných STN,
- preukázateľné oboznámenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali so zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradia a zariadenia (najmä hlbíacie stroje) v ochrannom pásme od vymedzenej polohy telekomunikačných zariadení, tzn. len ručný výkop,
- preukázateľné upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia od vyznačenej polohy,
- v prípade, ak dôjde ku križovaniu výkopu s existujúcimi telekomunikačnými zariadeniami (sietami) spoločnosti UPC žiadame, aby sme boli vopred prizvaní k ukladaniu a zásypu ako stavebný dozor, 0915 907 325 Pavol Pitel',
- odkryté časti siete UPC zabezpečiť proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou,
- v prípade, ak dôjde k odkrytiu už uložených sietí (existujúcich telekomunikačných zariadení) spoločnosti UPC žiadame, aby pracovníci, resp. zástupcovia spoločnosti UPC boli vopred prizvaní pred zásypom (zakrytím) na kontrolu ako stavebný dozor, pred záhrom previesť zhutnenie zeminy pod trasou UPC, spätný zásyp sietí UPC realizovať triedeným štrkom, zákrytovou doskou a ochrannou fóliou. Obnoviť krytie a značenie markermi,
- zákaz skládok a budovania zariadení nad trasou UPC,
- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu,
- žiadame dodržať nivelitu terénu kvôli dodržaniu dostatočného krytia sietí UPC,
- bezodkladné oznámenie každého poškodenia telekomunikačných zariadení spoločnosti UPC na tel. čísle 0915 907 325 Pavol Pitel', v prípade poškodenia koaxiálneho kábla je nutné vymeniť celý úsek kábla medzi dvoma najbližšími distribučnými skriňami,

- v prípade vynútenej prekládky siete UPC predložiť na schválenie projekt prekládky na: mrimsky@upc.sk. Prekládka sa uskutoční na náklady investora, práce zrealizuje UPC, alebo organizácia poverená spoločnosťou UPC,
- Prekládku našich sietí zrealizovať podľa priloženého projektu. Prekládka sa uskutoční na náklady investora, práce zrealizuje UPC, alebo organizácia poverená spoločnosťou UPC. Pod spevnenými plochami je potrebné chrániť naše telekomunikačné siete ich uložením do betónového káblového žľabu, ako rezervu pripojiť 1 ks HDPE 40 s presahmi 1 m na každú stranu konca žľabu, pričom ukončenie musí byť v nespevnenej ploche.

Slovak Telekom, a.s., a DIGI Slovakia, s.r.o. vyjadrenie č. 6612500606 zo dňa 14.01.2025:

- Toto Vyjadrenie je oprávnený použiť iba správca dotknutej pozemnej komunikácie podľa § 18 ods. 14 Zákona č. 135/1961 pri realizácii stavebných prác na diaľnici, ceste alebo miestnej komunikácii.
- V prípade ak toto Vyjadrenie ako aj jeho prílohy použije iná osoba stáva sa vyjadrenie neplatným.
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 5.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Ján Dubiňák, jan.dubinak@telekom.sk, +421 53 4493203
- V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zázname zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
- zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne ká., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať blokové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky. Upozornenie: O vytýčenie nie je potrebné požiadať, ak sa v záujmovom území žiadateľa nachádzajú len stĺpy (podľa priloženého situačného výkresu).

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Všeobecné podmienky ochrany SEK

- V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:
 - Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
 - Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.
 - Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovania telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:

SPOJSTAV, spol., s r.o., spojstav@spojstavke.sk, 055/7292632, 053/4411177

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

- Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
 - pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
 - preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,
 - upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,
 - upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje),
 - aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia,
 - zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním),
 - bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129
 - overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia).

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

- V prípade požiadavky napojenia locality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk)
- Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

Všeobecné podmienky:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypáním výkopu zástupcu SPP-D (p. KVASNICA Jozef, email: jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,

- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 02, 702 01, 906 01,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

Osobitné podmienky:

- na predmetnú stavbu bola udelená výnimka o súhlas s umiestnením stavby v bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia pod zn. 4301/270123/ZA/MM zo dňa 17.09.2024, ktorej podmienky je nutné pri realizácii rešpektovať.
- Požadujeme pred pokládkou asfaltového koberca (zámkovej dlažby) prizvať pracovníka technickej kontroly a diagnostiky Žilina ku kontrole tesnosti (p. Ing. Peter Vrzgula 044/6265611, 0905 492 974), či nedošlo počas zemných prác k porušeniu plyn. rozvodu.
- Poklapy plvn. zariadení upraviť na úroveň terénu tak, aby boli prístupné.

VSD, a.s., vyjadrenie č. 23884/2024 zo dňa 11.10.2024:

K navrhovanej stavbe podľa predloženej projektovej dokumentácii nemáme zásadné pripomienky, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia, ak budú splnené naše nižšie uvedené podmienky:

- stĺpiky zábradlia (stavebný objekt SO 04 Lávka pre peších a cyklistov cez rieku Hornád pri futbalovom štadióne) žiadame umiestniť tak, aby bolo dodržané ochranné pásmo podzemného vedenia v zmysle § 43 zákona 251/2012 Z.z, t.j. min.1 m od krajného kábla.
- Upozorňujeme Vás, že v záujmovej oblasti sa nachádzajú nadzemné VN (do 35kV) rozvody, ktoré si môžete lokalizovať na mieste. Zároveň upozorňujeme na existenciu podzemných rozvodov, ktoré sú už orientačne zakreslené vo výkresovej časti PD. Vo vzťahu k existujúcim el. vedeniam a zariadeniam žiadame dodržať ustanovenia v zmysle Zákona 251/2012 Z.z. o energetike, platné STN a zásady bezpečnosti práce tak, aby pri realizácii predmetnej stavby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti osôb, vecí, majetku a nedošlo k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky el. zariadení. V prípade potreby je potrebné požiadať pri realizácii prác súvisiacich s predmetnou stavbou o vypnutie VN rozvodných elektrických zariadení min.25 dní vopred pred plánovanými prácami, kontakt tel.č.0556101766.
- V prípade zemných prác v blízkosti nadzemného vedenia žiadame, aby nebola porušená stabilita podperných bodov a taktiež aby nebola porušená uzemňovacia sústava elektrického vedenia. Pri prácach v blízkosti vedenia žiadame dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných STN.

S plánovanými zemnými prácami v blízkosti podzemných vedení súhlasíme, žiadame však dodržať nasledovné podmienky:

- Pred začatím zemných prác, si v prípade potreby objednajte vytýčenie káblov a to prostredníctvom nášho eshopu na www.vsdeshop.sk.
- V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu.
- Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu.
- Pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1,2.
- Pred zasýpaním odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej a.s. žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia.
- Zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred zasýpaním odkrytého kábla. Kontakt na zástupcu našej spoločnosti: tel. č. 055 6101766.
- Pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými vedeniami v zmysle STN 73 6005 (chodník, vozovka, voľný terén) je potrebné na náklady stavebníka doplniť podľa potreby ochranu el. káblov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005.

Ďalej Vás upozorňujeme, že môže dôjsť k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a.s., prostredníctvom, ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich priebeh nenevidujeme.

V prípade stavieb, na ochranu ktorých sa zavádzajú ochranné pásma podľa osobitných predpisov žiadame, aby bol rešpektovaný rozsah ochranného pásma novovzniknutej stavby voči existujúcim častiam regionálnej distribučnej sústavy prevádzkovateľa VSD, a.s. V prípade nedodržania tejto požiadavky si bude VSD, a.s. uplatňovať všetky škody a zvýšené náklady, ktoré jej pri výkone povolenej činnosti vzniknú z titulu, že sa jej stavby a zariadenia dostali do ochranného pásma novovzniknutej stavby.

14. Stavebník je povinný po ukončení výstavby pred zahájením užívania stavby požiadať stavebný úrad o vydanie kolaudačného rozhodnutia. K návrhu podľa § 79 zákona č. 50/1976 Zb. navrhovateľ priloží doklady predpísané v § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
15. K návrhu na kolaudáciu stavby predložiť certifikáty preukázania zhody, prípadne technické osvedčenia na všetky stavebné výrobky, ktoré musia spĺňať požiarotechnické charakteristiky podľa spracovanej projektovej dokumentácie v časti požiarnej ochrana podľa § 66 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. a zákona č. 521/2001 Z. z. o stavebných výrobkoch.
16. Do doby podania návrhu na kolaudáciu upraviť okolie stavby, odstrániť skládky zvyšných stavebných materiálov, objekty zariadenia staveniska a upraviť verejné priestranstvo do pôvodného stavu.
17. Lehota dokončenia stavby: **12/2029**.
18. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 3 písm. h) zákona č. 50/1976 Zb. písomne oznámiť začatie stavby tunajšiemu stavebnému úradu do 10 dní odo dňa začatia stavebných prác. V oznámení je potrebné uviesť číslo rozhodnutia.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: Neboli uplatnené.

Stanoviská dotknutých orgánov: Boli skordinované a zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

Upozornenie:

1. So stavbou sa nesmie začať, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudlo právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní).
2. Stavebný úrad podľa § 60 ods. 2 písm. f) zákona č. 50/1976 Zb. zastaví stavebné konanie, ak stavebník začal uskutočňovať stavbu predtým, ako stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť.
3. Podľa § 67 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

Podľa ustanovenia § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je žiadateľ oslobodený od platenia správneho poplatku.

O d ô v o d n e n i e:

Stavebník: Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves, podal na tunajšom úrade dňa 25.03.2025 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu s názvom „Prestavba cyklochodníka pri bývalých kasárňach 3. etapa“ (ktorá je časťou stavby s názvom „Cyklotrasa Hornád – Pri Vyšnej hati - Madaras“) na pozemkoch parcelné č. C KN 2579/1, 2521/1, 2575/18, 2579/3, 2579/4, 2579/5, 10106, 9166/1 (E KN 52497/3), 9172/2 (E KN 50999/2), 9166/1 (E KN 73583/2), 9171/1 (E KN 51104), 5011/31, 5011/32, 5011/1, 2829/1, 2827/5, 2827/3, 2821/1, 9170 (E KN 51197), 9170 (E KN 51198/1), 2959 (E KN 51679), 2959 (E KN 51198/2), 2959 (E KN 52497/4), 2961/1, 2821/2, 3057/66, 3057/2 v katastrálnom území Spišská Nová Ves.

K žiadosti o vydanie stavebného povolenia boli doložené: projektová dokumentácia; poverenie; kópia z katastrálnej mapy; listy vlastníctva č. 1, 4342, 10379, 11860 (vytvorené cez katastrálny portál); nájomná zmluva a dodatok č.1 medzi SVP, š.p. a Mesto SNV; nájomná zmluva zo dňa 20.06.2019; stanoviská dotknutých orgánov: (Mesto SNV, OÚPaSP; Mesto SNV, OVaD; OÚ SNV, OSoŽP z hľadiska OPaK; OÚ SNV, OSoŽP z hľadiska OH; OÚ SNV, OSoŽP z hľadiska ochrany vodných pomerov 2x; SVP, š.p.; OR HaZZ v SNV; RÚVZ v SNV); vyjadrenia správcov inžinierskych sietí: (VSD, a.s.; SPP-D, a.s.; PVPS, a.s.; Slovak Telekom, a.s.; UPC Broadband, s.r.o.; MICHLOVSKÝ, spol.s r.o.; SWAN KE, s.r.o.; SITEL, s.r.o.; CETIN Networks s.r.o.; RUPKKI, s.r.o.; EMKOBEL, a.s.; Brantner nova s.r.o.; NASES; Slovanet, a.s.).

Podľa prechodných ustanovení § 84 ods. 4 stavebného zákona č. 25/2025 Z.z.: *Doterajšie predpisy v znení účinnom do 31. marca 2025 sa použijú na vybavenie:*

b) konania začatého na stavebnom úrade do 31. marca 2025 na žiadosť stavebníka.

Podľa § 61 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.: *„Stavebný úrad oznámi začatie stavebného konania dotknutým orgánom, všetkým známym účastníkom a nariadi ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Súčasne ich upozorní, že svoje námietky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného plánu zóny, sa neprihliada.“*

Podľa § 61 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb.: *„Stavebný úrad oznámi účastníkom začatie stavebného konania najmenej 7 pracovných dní pred konaním miestneho zisťovania prípadne ústneho pojednávania. Ak stavebný úrad upustí od ústneho pojednávania, určí, do kedy môžu účastníci uplatniť námietky, a upozorní ich, že sa na neskoršie podané námietky neprihliadne.“*

Podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb.: *„Pri líniových stavbách alebo v odôvodnených prípadoch aj pri zvlášť rozsiahlych stavbách, stavbách s veľkým počtom účastníkov konania stavebný úrad upovedomí účastníkov o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou najmenej 15 dní pred konaním miestneho zisťovania, prípadne ústneho pojednávania, a ak sa nekoná ústne pojednávanie, pred uplynutím lehoty určenej podľa odseku 3.“*

Podľa § 62 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb.: *„V stavebnom konaní stavebný úrad preskúma najmä:*

- a) či dokumentácia spĺňa zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny alebo podmienky územného rozhodnutia,*
- b) či dokumentácia spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, a či zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným týmto zákonom a osobitnými predpismi,*
- d) či bude stavbu uskutočňovať osoba oprávnená na uskutočňovanie stavieb, alebo ak stavbu bude uskutočňovať stavebník svojpomocou, či je zabezpečené vedenie uskutočňovania stavby stavebným dozorom alebo kvalifikovanou osobou.“*

Podľa § 66 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb.: *„V stavebnom povolení určí stavebný úrad záväzné podmienky uskutočnenia a užívania stavby a rozhodne o námietkach účastníkov konania. Stavebný úrad zabezpečí určenými podmienkami najmä ochranu záujmov spoločnosti pri výstavbe a pri užívaní*

stavby, komplexnosť stavby, dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, prípadne ich predpisov a technických noriem a dodržanie požiadaviek určených dotknutými orgánmi, predovšetkým vylúčenie alebo obmedzenie negatívnych účinkov stavby a jej užívania na životné prostredie.“

Podľa § 67 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb.: „*Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu.*“

Stavebný úrad po preskúmaní žiadosti a jeho príloh podľa § 61 zákona č. 50/1976 Zb. listom č. 20-1322-1/2025-Kr zo dňa 24.07.2025 oznámil dotknutým orgánom a známym účastníkom konania začatie stavebného konania. Pretože boli špeciálnemu stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upustil v zmysle § 61 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. Na uplatnenie námietok špeciálny stavebný úrad stanovil pre účastníkov konania lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia. Stanoviská dotknutých orgánov boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

Účastníkom konania podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. oznámil stavebný úrad začatie konania vyvesením verejnej vyhlášky na úradnej tabuli Mesta Spišská Nová Ves, na elektronickej úradnej tabuli Mesta Spišská Nová Ves ako aj na webovej stránke slovensko.sk. Zo strany účastníkov konania neboli vznesené žiadne námietky.

V priebehu konania stavebný úrad zistil úplný a presný stav veci, čo je predpokladom zákonnosti a správnosti rozhodnutia. Posúdil predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 61, § 62 a § 64 zákona č. 50/1976 Zb. a zistil, že uskutočnením stavby nebudú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane nie sú ohrozené alebo obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania nebol z predložených dokladov zistený rozpor s verejnými záujmami ani dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Dokumentácia stavby, ktorá bola overená v tomto konaní, spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov a zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu, ustanovených stavebným zákonom a osobitnými predpismi.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Na základe takto rozvedeného skutkového a právneho stavu veci bolo potrebné rozhodnúť tak, ako sa to uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie č. 7, Spišská Nová Ves. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Pavol Bečarik
primátor mesta

Rozhodnutie sa doručí:

1. Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves
2. Účastníci konania - osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom podľa listov vlastníctva č.: 1, 4342, 10379, 11860 v k. ú. Spišská Nová Ves vrátane vlastníkov susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté a ostatní účastníci konania; projektant – Ing. Janka Dunajská, DUNAJSKI studio, s.r.o. – **formou verejnej vyhlášky** na úradnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta www.spisskanovaves.eu ako aj na stránke portálu www.slovensko.sk. Oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Na vedomie:

1. Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
2. SPP-distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava
3. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
4. Emkobel, a.s., Rázusova 1846, 052 01 Spišská Nová Ves
5. Michlovský, spol. s.r.o., Pri Hati 1, 040 01 Košice
6. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
7. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava
8. SWAN KE, s.r.o., Nám. osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
9. NASES, Pribinova 25, 811 09 Bratislava
10. RUPKKI, s.r.o., Iľiašovská 33, 053 11 Smižany
11. Slovanet, a.s., Galvaniho 19, 821 04 Bratislava
12. CETIN Networks, s.r.o., Pribinova 40, 811 09 Bratislava
13. Brantner Nova, s.r.o., Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
14. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Ďumbierska 14, 041 59 Košice
15. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, A. Mickiewicza 6, 052 20 Spišská Nová Ves
16. OR Hasičského a záchranného zboru, Brezová 30, 052 01 Spišská Nová Ves
17. Krajský pamiatkový úrad Košice, Námestie Majstra Pavla 41, 054 01 Levoča
18. Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
19. Správa ciest KSK, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
20. Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o ŽP, Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves
21. Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves
22. Okresný úrad Spišská Nová Ves, Odbor krízového riadenia, Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves
23. Mesto Spišská Nová Ves – oddelenie správy majetku
24. Mesto Spišská Nová Ves – oddelenie výstavby a dopravy
25. Mesto Spišská Nová Ves – oddelenie komunálneho servisu
26. Mesto Spišská Nová Ves – oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku